

Douche & Bain

Rubis

Confort, hygiène et sécurité au rendez-vous des soins et de la toilette.

Douche au lit

REF. 3017.00

Conçue pour la toilette et le bien-être des personnes alitées en institution, la douche au lit Rubis permet de doucher simplement et efficacement les patients dépendants en toute sécurité.



REVAL
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

Douche & Bain

Rubis

Etape 1



Pour commencer, remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'au niveau indiqué.

Etape 2



Positionnez l'appareil au bout du lit et sélectionnez une température sur le régulateur de température. Appuyez sur le bouton «chauffage» et attendez que l'appareil atteigne la température désirée (environ 12 min à partir d'eau froide)

Etape 3



Étendez la moitié du drap de bain fourni avec l'appareil sur le matelas et laissez l'autre moitié par dessus les barrières de sécurité du lit.

Etape 4



Positionnez la protection de lit étanche sous le patient. Elle doit être positionnée de façon la plus uniforme possible et bien attachée aux barrières du lit à l'aide des pinces fournies.

Etape 5



Retirez le tuyau d'évacuation de son support et positionnez son extrémité à l'endroit le plus bas du matelas. Retirez les vêtements du patient et vérifiez la température de l'eau avant de doucher le patient.

Etape 6



Quand la température de l'eau est conforme, douchez le patient.

Etape 7



Une fois le bain terminé, séchez le patient et retirez puis rangez la protection étanche. Revêtir le patient.



Etape 8



La procédure achevée, videz les bacs eaux propres puis eaux sales dans les toilettes ou siphon de sol. Nettoyez et désinfectez l'appareil selon le protocole.



Douche & Bain

Rubis



Option 3017.50

POINTS FORTS


- Bacs Inox de grande capacité.
- Robuste pompe d'aspiration des eaux usées à grand débit.
- Régulateur de température IPX4 paramétrable.
- Température sécurisée à 41°C max.
- Habillage en ABS PMMA pour entretien facile.
- Disconnection totale entre circuits eaux propres et usées.
- Evacuation complète des 2 bacs vers WC surélevés.

Douche au lit

REF. 3017.00

Pupitre de commande comprenant:
Régulateur de température.
Bouton marche/arrêt chauffage.
Voyant alarme trop chaud
Bouton marche/arrêt pompe de douche.
Sélecteur pompe de douche/vidange.

Bidon de désinfectant sous trappe intégré
Trappe de maintenance
Bac eaux usées
Vanne de réglage débit douchette de lavage
Bac eaux propres



Chaque douche au lit Rubis comprend son pupitre mobile autonome avec six roues directionnelles, ses flexibles de douche et d'aspiration des eaux usées, son bidon de désinfectant intégré, sa protection de matelas pour lit de 90cm, ses 4 pinces de maintien et son drap de bain 158x220cm.

REVAL - ZA Fief des Prises - Usseau 17220 Ste Soulle / La Rochelle
Tél. +33(0)5 46 42 04 16 www.groupe-reval.com



DIMENSIONS:

- Hauteur h.t. 106 cm Largeur h.t. 94 cm Profondeur h.t. 58 cm

DESCRIPTIF:

- Châssis acier revêtement peinture Epoxy blanc.
- Habillages en ABS PMMA.
- 6 roulettes directionnelles Ø100mm, 2 avec freins.
- Mains courantes en acier inoxydable.
- Bac eaux propres en acier inoxydable, capacité 23L.
- Bac eaux usées en acier inoxydable, capacité 23L.
- Pompe de douche 24V 11 litres/min
- Pompe de vidange 24V, 14 litres/min
- Fonctionnement simultané possible des 2 pompes
- Régulateur électronique de température sécurisé double affichage (température réelle + consigne)
- Voyant alarme eau trop chaude.
- Résistance chauffante 2700W
- Sonde de présence d'eau pour résistance chauffante.
- Disjoncteur différentiel 20A 30mA intégré.
- Eléments électriques dans armoire à porte IPX5.
- Boutons de commande éclairés IP68 basse tension.
- Douchette de lavage avec gachette, débit réglable.
- Bidon de désinfectant sous trappe.
- Tuyauterie en Silicone autoclavable.

CONFORMITÉ:

- Dispositif Médical 93/42/CEE Classe I
- IPX4 - Class 1 - CEI 60601

ACCESSOIRES FOURNIS:

- 3017.10 Protection de matelas pour lit de 90cm
- 3017.20 Drap de bain 158x220cm 100% coton 400gr/m²

ACCESSOIRES EN OPTION:

- 3017.11 Protection de matelas pour lit de 120cm
- 3017.50 Kit de remplissage (adaptateur pour robinet +1 raccord rapide + 1 tuyau de 1m50)